



Obrázok je iba ilustratívny.

## PONUKA VERZIÍ - NOVÉ AKČNÉ CENNÍKY

KÓD	MOTOR	NTPH	OBJEM	RÁZVOR	STRECHA	VÝBAVA	CENNÍKOVÁ CENA	AKCIOVÁ CENA
295.AGM.6	3,0 CNG I36k E6	3500 kg	11,5 m <sup>3</sup>	L2	H2	Dodávka	€ 27 800	<b>€ 23 074</b>
295.AGW.6	2.3 MTJ I30k LPR E6	3500 kg	11,5 m <sup>3</sup>	L2	H2	Dodávka	€ 22 400	<b>€ 18 592</b>
295.AGX.6	2.3 MTJ I50k LPR E6	3500 kg	11,5 m <sup>3</sup>	L2	H2	Dodávka	€ 23 200	<b>€ 19 256</b>
295.AGY.6	2.3 MTJ I77k LPR E6	3500 kg	11,5 m <sup>3</sup>	L2	H2	Dodávka	€ 24 200	<b>€ 20 086</b>
295.BAW.6	2.3 MTJ I30k LPR E6	3500 kg	15 m <sup>3</sup>	L3	H3	Dodávka	€ 23 300	<b>€ 19 339</b>
295.BAX.6	2.3 MTJ I50k LPR E6	3500 kg	15 m <sup>3</sup>	L3	H3	Dodávka	€ 24 100	<b>€ 20 003</b>
295.BAY.6	2.3 MTJ I77k LPR E6	3500 kg	15 m <sup>3</sup>	L3	H3	Dodávka	€ 25 100	<b>€ 20 833</b>
295.BGM.6	3,0 CNG I36k E6	3500 kg	13 m <sup>3</sup>	L3	H2	Dodávka	€ 28 300	<b>€ 23 489</b>
295.BGW.6	2.3 MTJ I30k LPR E6	3500 kg	13 m <sup>3</sup>	L3	H2	Dodávka	€ 22 900	<b>€ 19 007</b>
295.BGX.6	2.3 MTJ I50k LPR E6	3500 kg	13 m <sup>3</sup>	L3	H2	Dodávka	€ 23 700	<b>€ 19 671</b>
295.BGY.6	2.3 MTJ I77k LPR E6	3500 kg	13 m <sup>3</sup>	L3	H2	Dodávka	€ 24 700	<b>€ 20 501</b>
295.CAW.6	2.3 MTJ I30k LPR E6	3500 kg	17 m <sup>3</sup>	L4	H3	Dodávka	€ 23 900	<b>€ 19 837</b>
295.CAX.6	2.3 MTJ I50k LPR E6	3500 kg	17 m <sup>3</sup>	L4	H3	Dodávka	€ 24 700	<b>€ 20 501</b>
295.CAY.6	2.3 MTJ I77k LPR E6	3500 kg	17 m <sup>3</sup>	L4	H3	Dodávka	€ 25 700	<b>€ 21 331</b>
295.CGM.6	3,0 CNG I36k E6	3500 kg	15 m <sup>3</sup>	L4	H2	Dodávka	€ 28 900	<b>€ 23 987</b>
295.CGW.6	2.3 MTJ I30k LPR E6	3500 kg	15 m <sup>3</sup>	L4	H2	Dodávka	€ 23 500	<b>€ 19 505</b>
295.CGX.6	2.3 MTJ I50k LPR E6	3500 kg	15 m <sup>3</sup>	L4	H2	Dodávka	€ 24 300	<b>€ 20 169</b>
295.CGY.6	2.3 MTJ I77k LPR E6	3500 kg	15 m <sup>3</sup>	L4	H2	Dodávka	€ 25 300	<b>€ 20 999</b>


## ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV

	NAFTOVÉ			CNG
	2.3 MTJ I30k LPR E6	2.3 MTJ I50k LPR E6	2.3 MTJ I77k LPR E6	3,0 CNG I36k E6
Obsah (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287	2999
Maximálny výkon (kW / k pri ot./min)	96 / 130 (3600)	110 / 150 (3600)	130 / 177 (3500)	100 / 136 (3500)
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)	320 (1800)	380 (1500)	400 (1500)	350 (1500)
Prevodovka	6stupňová manuálna	6stupňová manuálna	6stupňová manuálna	6stupňová manuálna
Maximálna rýchlosť (km/h)	145 - 155	152 - 161	155 - 171	153 - 159
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	-	-	-	-
Kombinovaná spotreba (l/100km)	6,1 - 6,8	6,1 - 6,7	6,1 - 6,7	8,9 kg/100km
Emisie (g/km)	160 - 178	160 - 177	160 - 177	234





Na všetky vozidlá Fiat 2 roky záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov.



## VEHICLE PROTECTION

- EASY CARE
- MAXIMUM CARE
- POWERTRAIN CARE

Pečiatka predajcu

### ZÁRUKY A SERVIS:

Fiat Professional poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce záruky:

- 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km na výrobné chyby (pre model Fullback 2 roky bez obmedzenia kilometrov alebo 3 roky / 100 000 km),
- 3 roky na lak,
- 8 rokov na prehrdzavenie karosérie,
- 2 roky zadarmo špeciálna asistenčná služba Fiat Assistance - 24 hodín denne po celej Európe.

Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke.

Cenník platný od 16.9.2016. Zmena cien a štandardnej výbavy vyhradená. Ceny sú uvedené v € bez 20% DPH (ak nie je uvedené inak). FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien popísaných modelov z technických alebo obchodných dôvodov.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest

[www.fiatprofessional.sk](http://www.fiatprofessional.sk)



# ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA PRE DUCATO DODÁVKA MAXI 295

Línia a štýl	Kód	2.3 MTJ 130k	2.3 MTJ 150k	3,0 CNG	2.3 MTJ 177k
		LPR E6	LPR E6	136k E6	LPR E6
Zatmavené bočné okná	070	170	170	170	170
Pneumatiky extra séria (zimné)	141	120	120	120	120
Pneumatiky extra séria 225/75 R16	142	70	70	70	70
Pneumatiky extra séria M + S (celoročné)	144	260	260	260	260
Kolesá z ľahkých zliatin 16" (strieborné) pre verze Maxi	208	450	450	450	450
Metalická farba	210	450	450	450	450
Volant a rukoväť radiacej páky potiahnuté kožou	320	90	90	90	90
Zatmavené sklá zadných dverí (pre ambulance)	4TK	40	40	40	40
Prístrojová doska - chromové doplnky	6BL	60	60	60	60
Interiér extrasérie (koženka)	727	250	250	250	250
Potáhy extra série (semiš)	728	220	220	220	220
Tkaninové potahy		■	■	■	■
Ozdobná mriežka chladiča		■	■	■	■
Integrované kryty kolies	878	40	40	40	40
Plastový kryt u predného nárazníka - strieborný (dizajnový doplnok)	ADL	70	70	70	70
Čierna maska chladiča (lesklá)	MFM	120	120	120	120
Čierne svetlomety	5EM	50	50	50	50
Svetlomety s LED diodami	LMI	220	220	220	220
Kľučky dverí vo farbe karosérie	61A	50	50	50	50
16" kolesa z ľahkých zliatin (tmavá) pre verzie Maxi	432	500	500	500	500
Chrómované doplnky prístrojového panelu	4GF	60	60	60	60
Strieborný rámik grilu s chrómovanými lamelami mriežky chladiča	MW7	80	80	80	80
Príprava pre LED denné svetlenie* (Nutné pre dodatočnú montáž predných LED svetlometov)	75N	110	110	110	110
Plastový kryt u predného nárazníka - čierny (dizajnový doplnok)	7GE	70	70	70	70
Pastelová farba karosérie (modrá Imperiale, modrá Line, červená Tiziano)	4H5	0	0	0	0
Pneumatiky s nízkym valivým odporom 225/75 R16	4JE	190	190	190	190

Komfort / Funkčné prvky	Kód	2.3 MTJ 130k	2.3 MTJ 150k	3,0 CNG	2.3 MTJ 177k
		LPR E6	LPR E6	136k E6	LPR E6
Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom Servotronic		■	■	■	■
Kit pre prachové prostredie* (Lepšie kabínový filter a tesnenie dverí)	022	180	180	180	180
Manuálna klimatizácia	025	650	650	650	650
Vyhrievané sklo u dvojkridlových zadných dverách	029	130	130	130	130
Kontrolka / snímač hladiny oleja (štandard len v kombinácii s doplnkami 025 alebo 140)		■	■	-	■
Elektricky ovládané, vyhrievané (odhmlcovacie) spätné zrkadlá		■	■	■	■
Senzor automatického spúšťania stieračov a svetlometov	051	170	170	170	170
Druhé posuvné bočné dvere (na strane vodiča)	055	500	500	500	500
Bezpečnostné zámky dead lock	064	120	120	120	120
Zadné dvojamelové zosilnené pružiny	077	100	100	100	100
Elektrika extrasérie (príprava pre prestavbárov)	081	80	80	80	80
Predné hmlové svetlomety	097	140	140	140	140
Ostrekovalce svetlometov	102	200	200	200	200
Bedrové nastavenie sedadla vodiča + laktová opierka	132	60	60	60	60
Neprogramovateľné samostatné kúrenie Webasto (na vodu)	133	670	670	-	670
Automatická klimatizácia	140	850	850	850	850
Odnímateľná pevná priehradka medzi kabínou a nákladným priestorom (bez skla)	149	0	0	0	0
Potiahnutá opierka hlavy* (Pre základný typ sedadiel)	188	30	30	30	30
Zadné zásterky	197	50	50	50	50
Pevná deliaca priehradka s priezorom do nákladového priestoru		■	■	■	■
Prídavné kúrenie	200	250	250	250	250
Programovateľné samostatné kúrenie Webasto (teplovodné)	205	850	850	-	850
Obvodový alarm* (Alarm je riadený prijímačom, ktorý sa nachádza pod palubnou doskou pri poistkovej skrinke. Alarm je funkčný v týchto prípadoch: Ak jedny z dverí alebo kapoty boli otvorené neoprávnene (obvodová ochrana), ak systém zapalovania naštartoval (kľúč zapalovania otočený do polohy MAR-ON), ak sú rezané káble batérie. Aktivácia alarmu spôsobí aktiváciu sirény a smerových ukazovateľov.)	213	250	250	250	250
Kryt olejovej vane motora	237	120	120	120	120
Dvojmiestna lavica v kabíne vodiča s trojbodovými pásmi		■	■	■	■
Sedadlo spolujazdca s bedrovým nastavením a laktovou opierkou	297	60	60	60	60
Obloženie nákladného priestoru Vanu	324	475 <sup>1)</sup>	475 <sup>1)</sup>	475 <sup>1)</sup>	475 <sup>1)</sup>
Elektrické sklápanie spätných zrkadiel	341	120	120	120	120
Bočné panely v nákladnom priestore	361	110 <sup>2)</sup>	110 <sup>2)</sup>	110 <sup>2)</sup>	110 <sup>2)</sup>
Protišmyková podlaha nákladového priestoru	381	650	650	650	650
Robotizovaná prevodovka Comfort-Matic	407	2 000	2 000	-	2 000
Tempomat	416	-	-	130	-
Vyhrievané sedadlo spolujazdca	452	150	150	150	150
Vyhrievané sedadlo vodiča	453	150	150	150	150
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca	454	40	40	40	40

Komfort / Funkčné prvky	Kód	2.3 MTJ 130k	2.3 MTJ 150k	3,0 CNG	2.3 MTJ 177k
		LPR E6	LPR E6	136k E6	LPR E6
Nádrž 60 l	4DZ	55	55	-	55
Reflexné čelné sklo	4G1	190	190	190	190
Palivová nádrž 120 l	4G9	140	140	-	140
Príprava na zadnú klimatizáciu	4GT	380	380	380	380
Bez prepážky do nákladového priestoru	4H9	0	0	0	0
Príprava na zadné kúrenie	4N8	230	230	230	230
Silnejší alternátor 180 A		-	-	■	-
Parkovacie senzory	508	250	250	250	250
Plastové ochranné kryty pod sedadlami	50E	55	55	55	55
Zadné plechové dvere		■	■	■	■
Presklené zadné dvere	519	150	150	150	150
Sieťka na dokumenty	51J	15	15	15	15
Posuvné pravé presklenené bočné dvere	520	90	90	90	90
Nivomat - udržiava konštantnú svetlú výšku zadnej časti vozidla	555	1 500	1 500	-	1 500
Tretí kľúč mechanický (štandard sú 2 kľúče - 1x s diaľkovým ovládaním + 1x mechanický)	561	25	25	25	25
Obmedzovač rýchlosti 90 km/h	58E	0	0	0	0
Zadné stropné svetidlo (možno ho vybrať a použiť ako ručné svetidlo)	58F	35	35	35	35
Obmedzovač rýchlosti 100 km/h	58F	0	0	0	0
Bez sedadla spolujazdca	5UJ	0	0	0	0
Otváranie zadných dverí v uhle 270 stupňov	619	300	300	300	300
Otočné sedadlo vodiča	638	670	670	670	670
Odpružené sedadlo vodiča (s nastavovaním operadla, pozdĺžnym a výškovým nastavením, čalúnenou opierkou a laktovou opierkou)	640	300	300	300	300
Otočné sedadlo spolujazdca (dvojitá čalúnená laktová opierka, opierka hlavy)	641	670	670	670	670
Tachograf	650	520	520	520	520
Svetlá pre denné svietenie		■	■	■	■
Predné zásterky	747	50	50	50	50
Silnejšia batéria	782	20	20	■	■
Navijáč rezervného kolesa		■	■	■	■
Zásuvka 12 V v nákladovom priestore	823	130	130	130	130
Odkladacia priehradka nad čelným sklom	835	70	70	70	70
Vyhrievaná hadica odvetrávania olejových výparov		■	■	-	■
Pridávne kúrenie pod sedadlom vodiča (teplovzdušný ventilátor)	906	300	300	300	300
Plnohodnotná rezerva		■	■	■	■
Fajčiarska súprava		■	■	■	■
Zadná parkovacia kamera	316	350	350	350	350
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním		■	■	■	■
Tempomat + Speed Limiter (nastavenie max.rychlosti)	NHR	160	160	160	160
Príprava na ťažné zariadenie	4HB	230	230	230	230
Ťažné zariadenie - fixní	6JA	540	540	540	540
Uzamykateľná skrinka (namiesto držiaku na nápoje)	6ZQ	50	50	50	50
Nášlap na zadných dverách (pre ľahšie nastupovanie)	75K	700	700	700	700
Ťažné zariadenie - odnímateľné	960	550	550	550	550
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)	365	190	190	190	190
Tretí kľúč (1x mechanický, 2x diaľkové ovládanie)	4YV	50	50	50	50
Samolepka CIAO FIAT	6HQ	0	0	0	0
Zaťahovateľné stúpadlo na strane pravých bočných dverí	553	670	670	670	670
Hmlové svetla k domontáži	75P	130	130	130	130
Držiak tabletu a dokumentov		■	■	■	■
Palivový filter s predhrevom		■	■	-	■
Silnejší alternátor 200 A	7KK	170	170	-	170
Predné a zadné zásterky	498	90	90	90	90
Elektrické ovládanie predných okien		■	■	■	■

Bezpečnosť	Kód	2.3 MTJ 130k	2.3 MTJ 150k	3,0 CNG	2.3 MTJ 177k
		LPR E6	LPR E6	136k E6	LPR E6
ESC + ASR + LAC (kontrola nákladu) + EBD + systém kontroly proti prevráteniu		■	■	■	■
Airbag vodiča smart 2 + ochranný pás		■	■	■	■
Airbag spolujazdca (pre dvojsedadlo spolujazdca, opt. 293)	502	220	220	220	220
Airbag bočný + airbagy okenné	505	450	450	450	450
Traction+ (elektronická kontrola trakcie) + HDC (systém pre udržanie plynulého zostupu strmým kopcom)	941	120	120	120	120
LDWS (upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu) + ochrana proti oslneniu	41J	400	400	400	400
Airbag spolujazdca (pre samostatné sedadlo spolujazdca - doplnok 297)	CJI	220	220	220	220
Postranné výstražná (oranžová) svetla	4HH	■ <sup>2)</sup>	■ <sup>2)</sup>	■ <sup>2)</sup>	■ <sup>2)</sup>

Audio / Telematika	Kód	2.3 MTJ 130k	2.3 MTJ 150k	3,0 CNG	2.3 MTJ 177k
		LPR E6	LPR E6	136k E6	LPR E6
Príprava na autorádio + reproduktory		■	■	■	■
Ovládanie autorádia na volante	245	40	40	40	40
Anténa autorádia	5A0	90	90	90	90
Rádio s 5" dotykovou obrazovkou, CD a Bluetooth	6Q2	520	520	520	520
Rádio s 5" dotykovou obrazovkou, CD, Bluetooth a integrovanou navigáciou	6Q8	800	800	800	800
Rádio štandard bez CD s Bluetooth	7BY	330	330	330	330
Rádio štandard bez CD s Bluetooth + DAB (digitálny rozhlasové vysielanie)	7BZ	410	410	410	410
Rádio s 5" dotykovou obrazovkou, CD, Bluetooth a DAB	6Q3	600	600	600	600
Rádio s 5" dotykovou obrazovkou, CD, Bluetooth, integrovanou navigáciou a DAB	6Q9	900	900	900	900
Gateway - príprava pre telemetriu	6CW	170	170	170	170
Príprava pre rádio DAB	6QD	70	70	70	70

- 1) Neplatí pre H3
- 2) Štandard pre L4

